

CRUISER PRADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		TX-L	VX	
Motor				
Modelo		1GR - FE		
Tipo		6 cilindros en V		
Cilindrada (cm³)		3.956		
Diámetro y carrera de pistón (mm)		94,0 x 95,0		
Distribución		24 válvulas DOHC - Dual WT-i con cadena		
Relación de compresión		10,0:1		
		Inyección electrónica		
Potencia máxima (CV (kW)/rpm)		275 (202) / 5.600		
Torque máximo (Nm/rpm)		381 / 4.400		
		Automática de 6 marchas con comando secuencial		
Tipo		4x4 integral permanente con diferencial central LSD. Control de Tracción Activo (A-TRC), Control de Estabilidad (VSC), Asistencia de Arranque en Pendientes (HAC) y Control de Descenso de Pendientes (DAC)	4x4 integral permanente con diferencial central LSD y bloqueo de diferencial trasero en alta y baja. Control de Tracción Activo (A-TRC), Control de Estabilidad (VSC), Asistencia de Arranque en Pendientes (HAC) y Control de Descenso de Pendientes (DAC)	
Chasis				
Suspensión	Delantera	Independiente, de doble brazo con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Independiente, de doble brazo con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora con sistema KDSS	
	Trasera	Eje rígido con brazos de corrección y barra lateral de control, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora	Eje rígido con brazos de corrección y barra lateral de control, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora con sistema KDSS	
Dirección	Tipo	Piñón y cremallera, con asisten	icia hidráulica de dureza variable	
Frenos	Delanteros	Discos Ventilados. ABS		
	Traseros	Discos Ven	entilados. ABS	
Dimension	ies y pesos			
Modelo Tipo Cilindrada (cmi Diámetro y car Distribución Relación de co Alimentación Potencia máxim Transmisión Tipo Tracción Tipo Chasis Suspensión Dirección Trenos Chasis Suspensión Angulo de atac Ángulo de salic Despeje mínim Radio de giro r / ontre cordone	Largo	5.010		
	Ancho	1.885		
	Alto	1.890		
	Distancia entre ejes	2.790		
Ángulo de ataque		31		
Ángulo de salida		25		
Despeje mínimo del suelo (mm)		215		
Radio de giro mínimo / entre cordones (m)		5,8 / 5,9		
Peso en orden de marcha (kg)		2.075 - 2.345		
Peso bruto total (kg)		2.900		
		150		





Audio con pantalla de 9'' y Multi-Terrain Monitor.



Tablero Optitron con display de información múltiple TFT 4.2".



Asientos delanteros ventilados y calefaccionados.



GARAGE TOTAL

Los modelos adquiridos en la Argentina a través de un concesionario oficial cuentan con una garantía de 3 años o 100.000 km (lo que ocurra primero). La garantía, mientras siga vigente, es transferible.

DISPONIBLE: O NO DISPONIBLE: X

	TX-L	VX
Equipamiento Exterior		
Neumáticos 265/60 R18 y llantas de aleación (7.5J)	X	0
Neumáticos 265/65 R17 y llantas de aleación (7.5J)	0	Х
Estribos laterales	0	lluminados
Espejos exteriores calefaccionados retráctiles con regulación eléctrica y luz de giro integrada	0	0
Faros delanteros Bi-LED con nivelación automática y luz diurna (DRL) de LED	0	Con sensor crepuscular
Faros antiniebla delanteros y traseros con tecnología LED	0	0
Lavafaros delanteros	X	0
Paragolpes y manijas de puerta color carrocería	0	0
Parrilla cromada y espejos color carrocería	0	0
Rieles portaequipaje	0	0
Rueda de auxilio en portón trasero con cobertor color carrocería	0	0
Sensores de estacionamiento en paragolpes delantero	X	0
Sensores de estacionamiento en paragolpes trasero	0	0
Equipamiento Confort		
Asientos delanteros con regulación eléctrica y ventilados	0	0
Asientos delanteros y traseros calefaccionados	0	0
Asientos traseros reclinables y rebatibles (60/40) con apoyabrazos central	0	0
Audio con pantalla de 9" con Bluetooth®, manos libres, conexión auxiliar y puerto USB en consola central, CD y MP3		rlantes
Climatizador automático bi-zona	0	0
Control de velocidad crucero	0	0
Consola central portaobjetos refrigerada y apoyabrazos	0	0
Consola trasera portaobjetos refrigerada	0	0
Detalles de interior símil madera	X	0
Display de información múltiple con pantalla a color de 4,2" en panel de instrumentos	X	0
Espejo retrovisor interno con función antiencandilamiento automática		0
Guantera con luz y llave	X	0
Levantacristales eléctricos en las 4 puertas con "one-touch" y sensor de presión	0	0
Monitor de sistema de visión 360° en pantalla de audio (cámara frontal, lateral derecha, lateral izquierda y trasera)	X	0
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla de audio	0	0
Sensor de Iluvia	X	0
Tapizados de cuero natural y ecológico	0	0
Sistema de ingreso inteligente (Smart Entry System) y encendido por botón (Push Start Button)	0	0
Techo solar eléctrico	0	0
Tercera fila de asientos rebatible (50/50)	Manual	Eléctrica
Toma corriente auxiliar (12V) para accesorios en consola central, en asiento trasero y en baúl		O
Visera parasol con luz y espejo	0	0
Volante con control de audio, de display de información y de teléfono		0
Volante revestido en cuero natural con regulación manual en altura y en profundidad	Audio + Tel Manual	Eléctrica
Equipamiento Seguridad	Manuai	Electrica
	_	
ABS con Distribución Electrónica de Frenado (EBD) y Asistente de Frenado (BA)	0	0
Airbags de cortina para pasajeros de 2da y 3era fila de asientos	0	0
Airbag de rodilla para conductor	0	0
Airbags frontales, laterales y de cortina para conductor y acompañante	0	0
Apoyacabezas delanteros pivotantes con regulación vertical		0
Apoyacabezas en la segunda y tercera fila de asientos con regulación vertical		0
Asistencia de Arranque en Pendientes (HAC) y Control de Descenso en Pendientes (DAC)	0	0
Cinturones de seguridad delanteros inerciales de 3 puntos regulables en altura con pretensionador y limitador de fuerza	0	0
Cinturones de seguridad traseros inerciales de 3 puntos para plazas traseras (x5)	0	0
Control de Estabilidad (VSC) y Control de Tracción Activo (A-TRC)	0	0
Inmovilizador de motor y sistema de alarma antirrobo	0	0
Seguro para niños en puertas traseras	0	0
Sistema de anclaje ISOFIX (x2) en plazas traseras	0	0
Sistema de suspensión Kinetic Dynamic (KDSS)	Х	0
Sistema de conduccion off-road (Crawl Control System + Multi Terrain Selector)	X	0

08/17